



# ***nsh vfgY; k fo' ofo | ky; ] blnkj***

## ***id lekpkj***

dk; & ifj"kn~ dh cBd fnukad 4-1-2010 ea uo&fu; ä InL; ka dk Lokxr fd; k x; k , oafoxr cBd ds dk; & foaj.k dh i f"V dh xbA

cBd ea MKW / keZ(f) ] vkpk; ; Å tkz , oalk; kbj.k v/; ; u'kkyk , oai ks txnh'k fl g j dloky] vk; -vk; -ih, l- }kjk izlrq R; kxi= Lohdkj fd, x, A Jherh iKk 'kpyk] jhMj] vk; -vk; -ih, l- dks v/; ; u vodk'k Lohdr fd; k x; kA

, fucd w egkfo | ky; ] blnkj , oajskpk bAVHv; w vkW eSustew] l skok ea ikpk; Z ds in ij fu; ä dk vuoknu fd; k x; kA

f'k{k dY; k.k dksk l sfnoxr f'k{k dka ds ifjokj dks inku dh tkus okyh ifjokj l gk; rk jkf'k dh orzku jkf'k #-15]000@& ea of) dj :- 25]000@& fd; k x; kA

jk"Vh; ew; kadu , oai R; k; u ifj"kn~ }kjk 'k{kf.kd xqkoUkk ds vfhko/kUu gsrq l qk, x, fclnqka ij fo' ofo | ky; vkbZD; w, -l h- l Eesyu ds ifronu dks vuoksnr fd; k x; kA fo | k ifj"kn~ dh LFkk; h l febr dh cBd fnukad 3-12-2009 ds dk; & foaj.k , oai Hkou l febr dh cBd fnukad 17-12-2009 rFkk 27-12-2009 ds dk; & foaj.k dks ekl; fd; k x; kA

fnukad 30 tw] 2009 dks lektr o"z ds okf"kd ifronu ds vuoknu fd; k x; kA

; wth-l h- }kjk Lohdr fofiké ; kstuvka ds varxR fohkx dks inuk #-51]57]141@& ds fo#) l kexh Ø; djus gsrq izkkl dh; , oai fohlk; Lohdr inku dh xbA

vkbZbZVh- ds uo&fufezr Nk=kokl gsrq #-54 yk[k ds Quhpj Ø; djus , oai midj.k Ø; djus gsrq #-44-35 yk[k dh izkkl dh; , oai fohlk; Lohdr inku dh xbA ck; k&V Dukykh ea CO2 Incubator and ELISA Microplate Reader [kjhnus gsrq #-ukS yk[k dh izkkl dh; , oai fohlk; Lohdr inku dh xbA

izak l LFku~ ea i kst DVj Ø; djus dh Hk Lohdr inku dh xbA

, e-bZ 'kksk fucak ds dk; Z ea ckg; , oai vkrfjd ijh{k d ds ikfjJfed ea #-100@& l sc<kdj #500@& dh Lohdr inku dh xbA

cmk ckxMnk ifjlj ea eSmDy dkySt dh LFkkiuk gsrq ifjlj dh ckm.Mh' okly , oai fMLidjh ds fuezk gsrq #-1-20 djkm+ ds 0; ; dh izkkl dh; Lohdr inku dh xbA

fo' ofo | ky; ds dgyifr] dyl fpo] f'k{k dka xakiky rFkk ØHmk vf/kdkjh dks jkT; 'kkl u ds vknsk fnukad 18-12-2009 ds l anHk ea NBs orueku dh Lohdr inku dh xbA

blnkj]

fnukd%4-1-2010